



düfa

KATALOG
2025/2026





„Der Blaue Engel“ Modrý anděl je nejznámější ekoznačka světa, zaručující šetrnost k životnímu prostředí. V našem katalogu naleznete řadu kvalitních produktů s označením „Blauer Engel“, které jsou přezkoumávány podle přísných kritérií RAL-UZ 102 (základní, disperzní barvy) a RAL-UZ 12A (laky), více na www.blauer-engel.de.



Produkty s tímto označením jsou tónovatelné do mnoha barevných odstínů přes míchací systém důfa Color-Mix.



Produkty s tímto inovativním označením jsou bez obsahu organických rozpouštědel. Tyto výrobky přispívají ke zdravému životu a jsou ideální pro prostory, ve kterých trávíme více času - byty, domy, pracoviště atd.



Produkty s tímto označením neobsahují konzervační látky. Kromě toho neobsahují rozpouštědla a plastifikátory a přispívají tak k zdravějšímu životu.



Tento produkt byl ověřen a oceněn eko-institutem za vysokou kvalitu produktu, bezpečnost a zdravotní nezávadnost.



Produkty s tímto označením jsou určeny pro dlouhodobou ochranu podkladu až do 4/7/10 let.



Lazury s tímto označením poskytují mimořádně vysokou ochranu proti UV záření. Extrémně efektivní a dlouhodobé ochrany je dosaženo novou nanotechnologií. UV paprsky se velmi dobře odráží od nanočástic a tím je dřevo lépe chráněno před jejich negativními vlivy.



Nátěry s tímto označením se vyznačují moderní High Solid technologií. Ta umožňuje nanášení vyšší tloušťky vrstvy, lepší krycí schopnost a velmi dobrý rozliv. Ideální pro kvalitní a opticky dokonalé povrchy.



Produkty s tímto označením chrání dřevo oproti zamodráním a houbám. Zároveň preventivně chrání dřevo před napadením hmyzu. Chemická ochrana dřeva je nutná, pouze pokud to vyžaduje druh použitého dřeva či daná dřevěná konstrukce. Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si přečtěte označení a informace o produktu.



Produkty s tímto označením jsou vhodné pro nátěr dětských hraček dle příslušné evropské normy DIN EN 71.3. Zaschlý nátěr je naprosto bezpečný pro styk s kůží. Dle bývalé DIN 53160 se neuvolní žádné části barvy při kontaktu se slinami či potem.



Premiové laky důfa na vodní bázi s tímto označením jsou šetrné k životnímu prostředí, zajišťují rychlé schnutí a vznikají tak mimořádně odolné povrchy s jedinečnou povrchovou úpravou. Jsou výrazně odolnější než běžné laky na bázi akrylové pryskyřice a splňují všechny požadavky na zpracování, spolehlivost a kvalitu.

ZDRAVÉ BYDLENÍ	3	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH	33
PENETRACE	4	TÓNOVACÍ PASTY	34
INTERIÉROVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY	6	ŘEDIDLA	35
FASÁDNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY	9		
TENKOVSTVÉ UŠLECHTILÉ OMÍTKY	11		
TMELY A STĚRKY	14		
LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY	16		
IZOLACE PODKLADU	17		
ZÁKLADNÍ PODKLADOVÉ BARVY	18		
EMAILY	19		
UNIVERZÁLNÍ EMAILY	20		
SPECIÁLNÍ EMAILY	21		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA	26		

D316

TIEFGRUND PLUS



Hloubková penetrace plus

Ideální základní nátěr pro problematické plochy v interiéru či exteriéru. Zpevňuje a vyrovnává podklad. Velmi dobře proniká do hloubky a reguluje nasákavost podkladu.

ZBHW

HARMONIEWEISS PLUS



Malířská barva Harmonieweiss plus

Vysoce krycí, voděodolná interiérová disperzní barva na bázi silikátu pro zdravé klima v místnosti. Vysoce paropropustná, reguluje vlhkost - přirozená ochrana před plísněmi. Neobsahuje konzervační látky, změkčovadla ani rozpouštědla.

D414

SUPERWEISS PLUS



Superweiss plus

Vysoce krycí matná disperzní barva nejvyšší kvality. Bez konzervačních látek. Pro odolné stěny a stropy v obytných či komerčních prostorech. Vhodná pro všechny podklady v interiéru jako je omítka, beton, sádkokarton a tapety. Ideální při zvýšených nárocích na „zdravé bydlení“. Bez rozpouštědel a emisních látek.

Parametry

Balení:	5 l
Ks na paletě:	96
Barevnost:	transparentní
Vydatnost:	cca 10 m ² /l

Parametry

Balení:	10 l
Ks na paletě:	40
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2
Vydatnost*:	cca 7 m ² /l
Doporučená penetrace:	Tiegrund plus

Parametry

Balení:	2,5/ 5/ 10 l
Ks na paletě:	88/ 64/ 40
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 1
Vydatnost*:	cca 7 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314



D314

TIEFGRUND LF



Hluboková penetrace

Akrylátový hydrosol – penetrace s hlubokým účinkem – vnitřní i vnější. Čistý akrylát. Po zaschnutí bezbarvý. Ředitelný vodou. Pro penetraci zpískovatělých omítek, sádrových podkladů, zdiva, betonu, plynosilikátů, starých nátěrů a sádkartonu. Velmi dobrá difúze vodních par. Bez zápachu.

DT324

PUTZGRUNDIERFARBE



Základní nátěr pod omítky

Bíle pigmentovaný, matný, zrnitý speciální omítkový základní nátěr pod syntetické omítky s dobrými plnicími vlastnostmi. Pro zakrytí a sjednocení minerálních podkladů a jiných základních nátěrů. Lze použít jako spojovací můstek na předem upravené dřevotřískové desky, sádrové, sololitové a překližkové panely v exteriéru i interiéru.

Parametry

Balení:	1/ 5/ 10 l
Ks v bal. - na paletě:	6-54/ 96/ 60
Barevnost:	transparentní
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Parametry

Balení:	7/ 18 kg
Ks na paletě:	64/ 24
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 5 m ² /kg



INTERIÉROVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY

tabulka DIN EN 13 300

DIN EN 13 300

Odolnost proti otěru za mokra

Odolnost proti otěru za mokra dle DIN EN 13 300 - nebo také čistitelnost - je rozdělena do 5 tříd v závislosti na kvalitě interiérové barvy. Třída 1 je nejvyšší kvalitativní úroveň, třída 5 je nejnižší kvalitativní úroveň.

DIN EN 13 300 klasifikace	ztráta vrstvy nátěru	označení
třída 1	< 5 µm při 200 čisticích cyklech	vysoce omyvatelná a čistitelná
třída 2	> 5 µm až max. 20 µm při 200 čisticích cyklech	vysoce omyvatelná
třída 3	> 20 µm až max. 70 µm při 200 čisticích cyklech	omyvatelná
třída 4	< 70 µm při 40 čisticích cyklech	
třída 5	> 70 µm při 40 čisticích cyklech	

Krycí schopnost

Krycí schopnost (neprůhlednost) je rozdělena do 4 tříd v závislosti na krycí síle a vydatnosti barvy. Např. barva splňuje třídu 2 při vydatnosti 7 m² z litru, ale třídu 3 při vydatnosti 9 m² z litru. Třída 1 značí nejvyšší krycí schopnost.

DIN EN 13 300 klasifikace	krycí schopnost	označení
třída 1	≥ 99,5 %	vysoce krycí
třída 2	≥ 98 % a < 99,5 %	dobře krycí
třída 3	≥ 95 % a < 98 %	
třída 4	< 95 %	

VZORNÍK BAREV VISION 2.0

BAREVNOST NEZNÁ HRANICE

846 odstínů, od klasických po trendové.

Rozšířené barevné spektrum červených, oranžových, šedých a přírodních bílých tónů.

80 % barevných tónů na fasády řešených v kvalitě A1 (maximální odolnost odstínů).



DT400

TRENDWEISS

NOVÝ PRODUKT



Malířská bílá barva

Univerzální a snadno aplikovatelná interiérová barva pro nátěry stěn a stropů v komerčním sektoru. Vhodný pro všechny podklady v interiéru.

DT401

CLASSICWEISS



Interiérová disperzní barva s vysokou bělostí

Snadno zpracovatelná, vysoce bílá akrylátová vodouředitelná barva na stěny a stropy, bez rozpouštědel, s velmi dobrou krycí schopností a paropropustností, pro optimální vzhled povrchu v interiéru.

DT406

STARWEISS



Prémiová interiérová barva

Bílá, matná barva na stěny odolná vůči otěru, bez obsahu rozpouštědel, pro interiéry v extra kvalitě. Rychleschnoucí, snadno zpracovatelná, s výbornou krycí schopností, vytváří rovnoměrný povrch. Velmi dobrá paropropustnost.

Parametry

Balení:	25 l
Ks na paletě:	12
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 4
Krycí schopnost:	třída 3
Vydatnost*:	cca 9,5 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314

Parametry

Balení:	5/ 10/ 25 l
Ks na paletě:	64/ 40/ 12
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 4
Krycí schopnost:	třída 2
Vydatnost*:	cca 8 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314

Parametry

Balení:	5/ 10/ 25 l
Ks na paletě:	64/ 40/ 12
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2
Vydatnost*:	cca 8 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314



INTERIÉROVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY

latexové

D422

MATTLATEX



Latexová barva matná

Vysoce odolná proti oděru, vnitřní matná bílá latexová disperzní barva s vysokou krycí schopností a stabilním matem. Vhodná pro lehce čistitelné vnitřní nátěry. Ideální nátěr na skelné, dřevité i strukturální tapety.

D424

SEIDENLATEX



Latexová barva hedvábně lesklá

Vysoce odolná proti oděru, vnitřní hedvábně lesklá bílá latexová disperzní barva s vysokou krycí schopností a stabilním hedvábným leskem. Vhodná pro lehce čistitelné vnitřní nátěry. Ideální nátěr na skelné, dřevité i strukturální tapety.

Parametry

Balení:	10 l
Ks na paletě:	40
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 1
Vydatnost*:	cca 6 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314

Parametry

Balení:	10 l
Ks na paletě:	40
Barevnost:	bílá
Otěr za mokra:	třída 1
Krycí schopnost:	třída 2
Vydatnost*:	cca 6 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314




M414

SUPERWEISS MIX


Superweiss MIX

Báze k tónování. Po napigmentování v systému Meffert mix vysoce krycí, výkonná omyvatelná disperzní barva pro všechny odolné nátěry interiérových stěn a stropů z betonu, omítek, zdiva, papírových a strukturálních tapet. Vhodná i pro přetírání starých soudržných disperzních nátěrů.

M420

PREMIUMWEISS MIX


Premiumweiss MIX

Báze k tónování, vysoce krycí interiérová disperzní barva pro trvanlivé a odolné nátěry. Vhodná na všechny typy vnitřních povrchů stěn jako např. beton, omítky, štuky, papírové či strukturální tapety. Vhodná i na nátěr soudržných starých nátěrů na disperzní bázi.

Parametry

Otěr za mokra:	třída 2
Vydatnost*:	cca 8 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314

Báze 2

Balení:	2,5/ 5/ 10 l
Ks v bal. - na paletě:	88/ 64/ 40

Báze 3

Balení:	2,5/ 5/ 10 l
Ks na paletě:	88/ 64/ 40

Parametry

Otěr za mokra:	třída 2
Vydatnost*:	cca 8 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314

Báze 2

Balení:	2,5/ 5/ 10 l
Ks v bal. - na paletě:	88/ 64/ 40

Báze 3

Balení:	2,5/ 5/ 10 l
Ks na paletě:	88/ 64/ 40



FASÁDNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY

akrylátová

siloxanová

silikonová

DT135

ACRYLAT FASSADE



Akrylátová fasádní barva

Ekonomicky příznivá fasádní barva pro ochranné nátěry na všechny stabilní povrchy. Odolná povětrnostním vlivům a stárnutí, paropropustná, dobře krycí, s plnicí schopností, vhodná na hladké i strukturované povrchy omítek v exteriéru. Ideální na běžně zatížené fasádní plochy.

D137

SILOXAN FASSADE




Siloxanová fasádní barva

Fasádní siloxanová barva na vysoce kvalitní a trvanlivé nátěry s velmi dobrou ochranou proti vlivům počasí. Pro vnější použití.

DT138

SILICON FASSADE



Silikonová fasádní barva

Vysoce krycí, vodoodpudivá, paropropustná fasádní barva prémiové kvality s vysokou odolností se silikonovou pryskyřicí. Pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro povrchy omítek silně zatěžovaných klimatickými podmínkami.

Parametry

Balení:	5/ 10/ 25 l
Ks na paletě:	64/ 40/ 12
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 8 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314, DT324

Parametry

Balení:	2,5/ 5/ 10 l
Ks na paletě:	88/ 64/ 40
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 6 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314, DT324

Parametry

Balení:	5/ 10/ 25 l
Ks na paletě:	64/ 40/ 12
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 8 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314, DT324



M137

SILOXAN FASSADE MIX


Siloxanová fasádní barva MIX

Báze na tónování - vysoce krycí fasádní barva pro kvalitní nátěry, odolná povětrnostním vlivům, na omítky a betonové plochy, zdivo a cementovláknité desky.

Parametry

Vydatnost*:	cca 6 m ² /l
Doporučená penetrace:	D314, DT324

Báze 2, 3

Balení:	2,5/ 5/ 10 l
Ks na paletě:	88/ 64/ 40



TENKOVRSŤVÉ UŠLECHTILÉ OMÍTKY

KOMFORT K1,5 A K2

FASSADEN-KOMFORTPUTZ



Fasádní disperzní škrábaná omítka

Akrylátová fasádní omítka nové generace se škrábanou strukturou pro vnější i vnitřní použití. Elastická, odolná proti poškrábání, obsahuje armovací mikrovlákná. Lehká zpracovatelnost, zvýšená vydatnost, dobrá prodyšnost a odolnost klimatickým podmínkám. Vysoká přídržnost na všech druzích stavebních podkladů.

KOMFORT SK1,5 A SK2

SILICON KOMFORTPUTZ

NOVÝ DESIGN



Fasádní silikonová škrábaná omítka

Fasádní syntetická omítka modifikovaná silikonem pro povrchy se zvýšenou zátěží klimatickými podmínkami. Omítka nové generace se škrábanou strukturou a zvýšenou vydatností. Elastická, odolná proti poškrábání, obsahuje armovací mikrovlákná. Lehce zpracovatelná. Vysoká přídržnost na všech druzích stavebních podkladů, dobrá prodyšnost a odolnost klimatickým podmínkám.

KOMFORT SR1,5 A SR2

SILICON-KOMFORTPUTZ



Fasádní silikonová rýhovaná omítka

Fasádní syntetická omítka modifikovaná silikonem pro povrchy se zvýšenou zátěží klimatickými podmínkami. Omítka nové generace s rýhovanou strukturou a zvýšenou vydatností. Elastická, odolná proti poškrábání, obsahuje armovací mikrovlákná. Lehce zpracovatelná. Vysoká přídržnost na všech druzích stavebních podkladů, dobrá prodyšnost a odolnost klimatickým podmínkám.

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Doporučená penetrace:	DT324

Spotřeba/ zrna

Zrno 1,5 mm	cca 2,4 kg/m ²
Zrno 2,0 mm	cca 3 kg/m ²

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Doporučená penetrace:	DT324

Spotřeba/ zrna

Zrno 1,5 mm	cca 2,4 kg/m ²
Zrno 2,0 mm	cca 3 kg/m ²

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Doporučená penetrace:	DT324

Spotřeba/ zrna

Zrno 1,5 mm	cca 2,2 kg/m ²
Zrno 2,0 mm	cca 2,7 kg/m ²



KOMFORT SISI K1,5 A K2

KOMFORTPUTZ SISI

NOVÝ DESIGN



Fasádní silikon-silikátová škrábaná omítka

Vodouředitelná silikon-silikátová omítka nové generace pro vnější i vnitřní použití se škrábanou strukturou. Pro fasády s požadavkem na zvýšenou paropropustnost a odolnost povrchové úpravy.

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	24
Barevnost:	bílá
Doporučená penetrace:	DT324

Spotřeba/ zrna

Zrno 1,5 mm	cca 2,4 kg/m ²
Zrno 2,0 mm	cca 3 kg/m ²

DRUHY STRUKTUR



Rýhovaná struktura



Škrábaná struktura



TENKOVRSŤVÉ UŠLECHTILÉ OMÍTKY

MO



Mozaiková omítka

Dekorační mozaiková kamínková omítka pro exteriérové i interiérové použití. Tvořena směsí barvených křemičitých písků v zrnitosti cca 1,6 mm. Jednoduše zpracovatelná, pro tvorbu vysoce odolných designových nebo ochranně-funkčních ploch pro soklové partie, chodby, sloupy atd.

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	16
Vydatnost:	cca 4-4,5 kg/m ²
Doporučená penetrace:	DT324

Zboží na objednávku



K1




K2



K3



K7



K9



K15



K25



K39



K43



K44



K45



K47



K48



K52



K55



K59

RTC

BLITZ-ZEMENT GRAU



Rychletvrdnoucí cement

Montážní cementová hmota k rychlým opravám, vnitřní i vnější. Rychle tvrdnoucí. Odolná povětrnostním vlivům. Pro rychlé a spolehlivé upevnění kotevních prvků (např. hmoždinek), k opravám betonových a cementových ploch (vyhlazení a odstranění trhlin).

Parametry

Balení:	1 kg
Ks v bal.- na paletě:	6-80

RT

SCHNELL-SPACHTEL



Rychlý tmel

Disperzní tmel k okamžitému použití, vnitřní i vnější, bílý, bez rozpouštědel. Materiál na bázi akryl-latexu. Vhodný na dřevo (vnitřní použití), omítky, beton, kovy (vnitřní a vnější použití). Lehce zpracovatelný. Po 1-2 hod. možno přebrousit. Velmi dobře přetíratelný.

Parametry

Balení:	0,36/ 1,3 kg
Ks v bal. - na paletě:	10-120/ 10-60



Produkty düfa

Součást certifikovaných systémů Meffert Therm v kvalitativní třídě A Cechu pro zateplování budov



OK 1000



Stavební lepidlo OK 1000

Cementová malta pro lepení tepelně izolačních desek z expandovaného pěnového polystyrenu nebo fasádních desek z minerální plsti s podélnou či kolmou orientací vláknů. Dále k provádění výztužné vrstvy na uvedené izolanty při montáži ETICS. Tato malta je součástí certifikovaných zateplovacích systémů společnosti Meffert ČR spol. s r. o. pouze pro oblast lepení tepelně izolačních desek.

Parametry

Balení:	25 kg
Ks na paletě:	48
Spotřeba lepení:	cca 3-5 kg/m ²
Armování:	cca 3,5-6 kg/m ²

LHA



Lepicí hmota A

Cementová malta pro lepení tepelně izolačních desek z expandovaného pěnového polystyrenu nebo fasádních desek z minerální plsti s podélnou či kolmou orientací vláknů. Dále k provádění výztužné vrstvy na uvedené izolanty při montáži ETICS. Tato malta je součástí certifikovaných zateplovacích systémů společnosti Meffert ČR spol. s r. o.

Tuto lepicí a stěrkovou hmotu jsme schopni dodat i v silu.

Parametry

Balení:	25 kg/ silo
Ks na paletě:	48
Spotřeba lepení:	cca 3,5-5 kg/m ²
Armování:	cca 3,5-6 kg/m ²
Max. tun v silu:	cca 15 t

Lepicí hmota A-R (Rapid) - zimní verze s rychlým nástupem odolnosti vůči mrazu. Aplikační teplota 0-25 °C. Po 3 hod. od aplikace je přípustný pokles okolní teploty do -8 °C.

LHB



Lepicí a stěrková hmota B

Cementová tenkovrstvá malta s nízkým difúzním odporem. Pro lepení tepelně izolačních desek z expandovaného pěnového polystyrenu nebo fasádních desek z minerální plsti s podélnou či kolmou orientací vláknů. Dále k provádění výztužné vrstvy na uvedené izolanty při montáži ETICS i v případě použití na fasády z dřevovláknitých desek.

Parametry

Balení:	20 kg
Ks na paletě:	54
Spotřeba lepení:	cca 3-4 kg/m ²
Armování:	cca 3-4 kg/m ²



IB
ISOLIER-DECKFARBE


Izolačně krycí barva

Izolační nátěr k okamžitému použití, přírodně bílý, vnitřní. Krycí barva na bázi přírodní pryskyřice k izolaci místních skvrn od kouře, asfaltu, sazí, vody a karbonátů. Rychleschnoucí, možno aplikovat následné nátěry.

BRR
SCHNELL RENOVIERFARBE


Barva k rychlé renovaci

Odolná proti otěru, vnitřní, bílá, matná. Rychleschnoucí barva obsahující rozpouštědla bez aromátů – bez zápachu. Na bázi pliolitu. Renovační barva na zdi a stropy v restauracích, hotelích, továrních halách atd. K izolaci skvrn od nikotinu, sazí, vody. S totožným efektem se dá použít k nátěru tapet. Vysoká krycí schopnost. Minimální pnutí. Nátěr zůstává stále paropropustný.

OP
SCHIMMELENTFERNER


Odstraňovač plísní

Protiplísňový sprej na vodní bázi, pro snadné odstranění plísní a řas ve vnitřních i venkovních prostorách. Obsahuje chlór. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Parametry

Balení:	12,5 l
Ks na paletě:	32
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 6 m ² /l

Parametry

Balení:	0,5 l
Ks v bal. - na paletě:	12-55

AZ

ROTSCHUTZGRUND



Antikoroziční základní bezaromátová barva

Antikoroziční základní nátěr na zinko-fosfátové bázi, vnitřní i vnější, rychleschnoucí. Pro základní nátěry a mezinátěry na železné a ocelové podklady již napadené korozí. Lze aplikovat i na radiátory vodního ústředního topení. Vhodný také na očištěné zkorodované podklady.

BP

VORSTREICHFARBE



Podkladová bezaromátová univerzální barva

Lehce zpracovatelná, bílá základní barva na bázi alkydové pryskyřice. Univerzální základní nátěr, mezinátěr na dřevo, kov a pH neutrální zdivo. Dobrá plnicí a krycí schopnost.

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Barevné tóny

Oxidově červený	RAL 3009
Stříbřitě šedý	RAL 7001

RAL 3009

RAL 7001

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l

LHL

SEIDENMATTLACK



Email univerzální hedvábně matný

Hedvábně matný nátěr na bázi alkydové pryskyřice. Odolný proti nárazu, vnitřní i vnější. Dobře kryje. Nátěr je odolný proti povětrnostním vlivům a po aplikaci příslušných základních nátěrů univerzálně vhodný na dřevo, kovy a neutrální zdivo.

ABL

2IN1 GLANZLACK



Akrylátový email lesklý 2v1

Čistě akrylátová krycí barva. Ředitelná vodou, lesklá, vnitřní i vnější. Rychleschnoucí, lehce zpracovatelná. Výborná přilnavost k podkladu. Trvale elastická, odolná proti vlivu povětrnostních podmínek. Vhodná k nátěrům dřeva, antikorozně upraveného železa a oceli, ústředního topení, na zinkové povrchy, tvrzené PVC, penetrovanou omítku a beton. K renovaci starých nátěrů. Podklady náchylné ke korozi nutno opatřit antikorozním nátěrem.

ASM

2IN1 SEIDENMATTLACK



Akrylátový email hedvábně matný 2v1

Čistě akrylátová krycí barva. Ředitelná vodou, hedvábně matná, vnitřní i vnější. Rychleschnoucí, lehce zpracovatelná. Výborná přilnavost k podkladu. Trvale elastická, odolná proti vlivu povětrnostních podmínek. Vhodná k hedvábně matným nátěrům dřeva, antikorozně upraveného železa a oceli, ústředního topení, na zinkové povrchy, tvrzené PVC, penetrovanou omítku a beton. K renovaci starých nátěrů. Podklady náchylné ke korozi nutno opatřit antikorozním nátěrem.

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Barevnost:	čistě bílá (RAL 9010)
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Barevnost:	čistě bílá (RAL 9010)
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Barevnost:	čistě bílá (RAL 9010)
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l



LHL

SEIDENMATTLACK MIX



Email univerzální hedvábně matný MIX

Hedvábně matný nátěr na bázi alkydové pryskyřice. Odolný proti nárazu, vnitřní i vnější. Dobře kryje. Nátěr je odolný proti povětrnostním vlivům a po aplikaci příslušných základních nátěrů univerzálně vhodný na dřevo, kovy a neutrální zdivo.

PEL

PREMIUM GLANZLACK MIX



Akrylátový email lesklý MIX

Vodou ředitelná lesklá akrylátová barva prémiové kvality s hybridními pojivy, na plochy zatížené vysokým opotřebením, pro nátěry dřeva, omítky, betonu, zdiva a kovů. Barva je vhodná k nátěrům oken, dveří, plotů, zdiva, zahradního nábytku, okapů, pozinkovaného železa a některých plastů. Nátěr neobsahuje škodlivé látky; po zaschnutí vyhovuje požadavkům DIN EN 71.3 pro nátěry dětských hraček.

PEM

PREMIUM SEIDENMATTLACK MIX



Akrylátový email hedvábně matný MIX

Vodou ředitelná hedvábně matná akrylátová barva prémiové kvality s hybridními pojivy, na plochy zatížené vysokým opotřebením, pro nátěry dřeva, omítky, betonu, zdiva a kovů. Barva je vhodná k nátěrům oken, dveří, plotů, zdiva, zahradního nábytku, okapů, pozinkovaného železa a některých plastů. Nátěr neobsahuje škodlivé látky; po zaschnutí vyhovuje požadavkům DIN EN 71.3 pro nátěry dětských hraček.

Parametry

Ks v bal. - na paletě: 3-175/ 2-80
Vydatnost*: cca 10 m²/l

Báze 1

Balení: 0,75/ 2,5 l

Báze 3

Balení: 0,713/ 2,375 l

Parametry

Ks v bal. - na paletě: 3-175/ 2-80
Vydatnost*: cca 12 m²/l

Báze 1

Balení: 0,75/ 2,5 l

Báze 3

Balení: 0,713/ 2,375 l

Parametry

Ks v bal. - na paletě: 3-175/ 2-80
Vydatnost*: cca 12 m²/l

Báze 1

Balení: 0,75/ 2,5 l

Báze 3

Balení: 0,713/ 2,375 l



SLO

FENSTER- UND TÜRENLACK



Speciální bezbarátový email na okna

Bílá lesklá barva s ventilační schopností vodních par, vnitřní i vnější, tixotropní. K nátěru dřeva. Umožňuje regulaci vlhkosti podkladu. Odolná proti vlivu povětrnostních podmínek. Trvale elastická. Lehce se zpracovává. Po 4 hod. lze provést následný nátěr. Touto barvou se provádí základní nátěr, mezinátěr i finální nátěr. Díky vysoké propustnosti vodních par nedochází k oprýskání nátěru. Vysoká odolnost povětrnostním podmínkám.

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l

LUT

HEIZKÖRPERLACK



Bezbarátový email na topná tělesa

Profesionální kvalita pro vnitřní použití. Rychleschnoucí, dobře se rozlévá. Speciálně konstruovaný pro ústřední topení. Nežloutne. Velmi dobrá krycí schopnost. Po provedení nátěru je možno topení okamžitě používat.

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l

ASLO

3IN1 FENSTERLACK



Akrylátový email na okna 3v1

Rychleschnoucí speciální akrylátový bílý nátěr. Možno použít jako základní nátěr, mezinátěr a vrchní nátěr dřevěných dílů jako jsou okna či dveře. Velmi dobrá kryvost i na hranách. Reguluje vlhkost. Nedolepuje. Pro vnitřní i vnější použití.

Parametry

Balení:	0,75
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l



AUT
ZIN1 HEIZKÖRPERLACK

Akrylátový email na topná tělesa 2v1

Rychleschnoucí, žáruvzdorný, speciální akrylátový bílý nátěr. Použitelný jako základní a vrchní nátěr s vysokým leskem. Vysoká stabilita lesku, výborná kryvost na hranách. Odolný proti teplotám do +120 °C. Nežloutne. Podklad musí být ošetřen vhodným antikoročním nátěrem.

BNT
SCHULTAFELLACK

Barva na tabule

Matný černý speciální nátěr na školní tabule, stoly na stolní tenis, cenové tabule a dekorativní prvky ze dřeva a železa v interiéru. Vynikající krycí schopnost, odolný křídám, lehce čistitelný, bez zápachu.

KL
METALLSCHUTZ MATTLACK

Kovářská barva

Černá matná barva na bázi alkydové pryskyřice. Speciální nátěr, jehož výsledný povrch imituje vzhled kovářsky vyráběných výrobků - mříže, kování, zábradlí, panty apod. Výborná krycí schopnost, dobrý rozliv, plnivost a elasticita.

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	černá
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	černá
Vydatnost*:	cca 13 m ² /bal.

KB

KREIDEFARBE

MÍCHATELNÉ ODSŤÍNÝ



Křidlová barva

Pro individuální design vnitřních povrchů s efektem opotřebovaných patinovaných ploch. Krycí barva pro dekorativní nátěry dřevěných povrchů, např. komod, stolů, taburet, atd. Odpuzuje vodu, lehce zpracovatelná s vysokou kryvostí.

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Parfait

Calisson

Madeleine

Praliné

Eclair

Tartalette

Soufflé

Mousse

Petit four

Bonbon

Bisquit

Crème brûlée

Crêpe

Baiser

Financier





Shabby Chic

Proměňte nové ve staré...

Pomocí křídové barvy přeměňte běžné kusy nábytku ve vintage starožitnosti.

Dostupné v 15 odstínech!



1
zbrousit



Před nanesením křídové barvy zbruste dřevo ve směru vláken.

2
natřít



Naneste křídovou barvu v tenké vrstvě v požadovaném odstínu.

3
natřít



Po 2 hod. naneste druhý odstín křídové barvy a nechte 4 hod. zaschnout.

4
zbrousit



Pro hrubé broušení zbruste brusným papírem o zrnitosti 80 a pro následné jemné broušení použijte papír o zrnitosti 120.

SPECIÁLNÍ EMAILY

ZBB

GOLD



Zlatěbronzová barva

Dobře krycí rychleschnoucí barva s metalickým efektem na dřevo, kovy, tvrzené PVC, keramiku a sklo. Brilantní lesk. Vnitřní. Není určena pro mechanicky zatěžované povrchy.

SZB

SILBER



Stříbrná barva

Barva s obsahem hliníku s metalickým efektem pro dekorální nátěry dřeva, kovů, PVC a dalších připravených ploch - ráků, ozdob, keramiky. Vnitřní. Není určena pro mechanicky zatěžované povrchy.

Parametry

Balení:	0,125 l
Ks v bal. - na paletě:	6-160
Barevnost:	zlatá
Vydatnost*:	cca 2,5 m ² /bal.

Parametry

Balení:	0,125 l
Ks v bal. - na paletě:	6-160
Barevnost:	stříbrná
Vydatnost*:	cca 2,5 m ² /bal.

ZND3V1

PREMIUM HOLZSCHUTZGRUND
3IN1



Základní nátěr na dřevo 3v1

Bezbarvý ochranný nátěr na dřevo. Obsahuje účinné látky proti zamoralosti a houbám. Zabraňuje též napadení hmyzem. Na vodní bázi. Pouze pro venkovní použití. Použijte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

IND

IMPRÄGNIERGRUND



Impregnace na dřevo

Napouštěcí bezbarvý vodouředitelný nátěr pro všechny druhy dřeva. Nátěr sjednocuje savost dřeva a tím snižuje barevné odchylky následných vodou ředitelných i rozpouštědlových vrchních nátěrů (lazur, laků a emailů). Použití jak v interiéru, tak exteriéru.

RGD

PREMIUM HOLZ-ENTGRAUER



Renovační gel na dřevo

Gel na vodní bázi k renovaci zašedlého dřeva. Obnovuje přírodní barvu dřeva a čistí dřevo do hloubky. Odstraňuje také nečistoty, rez, zelený růst na dřevě. Gelovitá konzistence pro snadnou aplikaci. Biologicky odbouratelný. Pro všechna zašedlá dřeva v exteriéru např. zahradní nábytek, pergoly, zástěny, palubky a dřevěné fasády.

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Barevnost:	transparentní
Vydatnost*:	cca 8 m ² /l

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	transparentní
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Parametry

Balení:	1 l
Ks v bal. - na paletě:	3-96
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l



POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA

lazury na dřevo

LND

PREMIUM HOLZLASUR



Lazura na dřevo

Impregnační tenkovrstvá barevná lazura na dřevo pro vnější použití. Vhodná na všechny dřeviny. Vysoce dekorativní. Matný lesk. Neloupe se. Bezproblémové následné nátěry. Všechny barevné tóny vzájemně mísitelné.

LNDD

PREMIUM DAUERSCHUTZLASUR



Lazura na dřevo s dlouhodobou ochranou

Ochranná silnovrstvá lazura na dřevo pro vysoce odolné venkovní nátěry dřeva. Speciálně určena pro nové i renovační nátěry dřevěných dílů v klimaticky náročných podmínkách, extrémní odolnost UV záření a vodě.

ODSTÍNY LASUR

Dub

Týk

Palisandr

Ořech

Mahagon

Bezbarvý

Borovice

Bílý

Alabastr

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5/ 5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80/ 80
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l

Barevné tóny

Dub	0040
Týk	0041
Palisandr	0042
Ořech	0043
Mahagon	0046
Bezbarvý	0047
Borovice	0050

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Báze 3

Balení:	0,713/ 2,375 l
---------	----------------

Barevné tóny

Dub	0140
Týk	0141
Palisandr	0142
Ořech	0143
Mahagon	0146
Bezbarvý	0147
Borovice	0150



EZD

PREMIUM HOLZVEREDLUNG



Ekologické zušlechtění dřeva

Vodouředitelná silnovrstvá lazura pro vnitřní i vnější použití. Zvýšená ochrana proti UV záření a odolnost vůči vlivům počasí. K nátěru dřevěných částí ze všech druhů dřevin. Na okna, dveře, nábytek, obklady atd.

EZDUV

PREMIUM HOLZVEREDLUNG PLUS



Ekologické zušlechtění dřeva s UV ochranou

Vodouředitelná silnovrstvá lazura pro vnitřní i vnější použití. Zvýšená ochrana proti UV záření a vlivům počasí. K nátěru dřevěných částí ze všech druhů dřevin. Na okna, dveře, nábytek, obklady atd.

EZDM

PREMIUM HOLZVEREDLUNG METALLIC-EFFEKT



Ekologické zušlechtění dřeva s metalickým efektem

Dekorativní vodou ředitelná lazura obsahující kovové pigmenty. Moderní odstíny Platin a Titan vytváří zajímavé elegantní efekty na dřevě. Kovové pigmenty navíc zvyšují odraz světla a tím ochranu proti UV záření. Ideální pro ekologické nátěry dřeva v interiéru a exteriéru např. nábytek, dětská hřiště, okenice atd.

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l

Báze 3

Balení:	0,713/ 2,375 l
---------	----------------

Barevné tóny

Dub	0240
Týk	0241
Palisandr	0242
Ořech	0243
Mahagon	0246
Bezbarvý	0247
Borovice	0250
Bílý	0252
Alabastr	0300

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l

Barevné tóny

Natur



Natur

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l

Barevné tóny

Titan	0737
Platin	0736



Titan



Platin



ENTSPRICHT DER DIN EN 71.3



ENTSPRICHT DER DIN EN 71.3



ENTSPRICHT DER DIN EN 71.3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA

oleje na dřevo

TO

PREMIUM GARTENMÖBEL-ÖL



Týkový olej

Impregnační olej s rozpouštědly na údržbu tvrdého nelakovaného dřeva a dřeva ošetřeného lazurními nátěry. Impregnuje, zvýrazňuje barevnou kresbu dřeva, zvyšuje jeho odolnost proti vnikání vody a prodlužuje tak životnost dřeva i nanesených syntetických lazur. Pro zahradní nábytek, pergoly, zahradní dřevěné podlahy atd. Pro venkovní i vnitřní použití.

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l

Barevné tóny

Týk	0041
Bezbarvý	0047

Týk

Bezbarvý

ONT

PREMIUM TERRASSENODEN-ÖL



Olej na terasy

Olej na rozpouštědlové bázi jako přirozená péče o dřevo. Olej proniká hluboko do dřeva a dodává dřevu přirozenou ochranu. Oživuje a zachovává barevný odstín vysoce kvalitních tvrdých dřev v exteriéru např. terasových dílů, dřevěných obkladů a palisád.

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l

Barevné tóny

Bangkirai	0020
Douglasie	0030

Bangkirai

Douglasie





AZID

PREMIUM HOLZ-ISOLIERGRUND



Akrylátová základní izolační barva na dřevo

Speciální bílá vodouředitelná základní barva na dřevo. Izoluje probarvení dřeva. Používá se jako přednátěr pod akrylátové barvy. Na podbití, dřevěná obložení, panely a ploty.

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 6 m ² /l

AUB

PREMIUM WETTERSCHUTZ-FARBE



Akrylátová univerzální barva

Vodouředitelná barva pro vnitřní i vnější použití s vysokou odolností proti vlivům klimatických podmínek. Ideální jako první, i renovační nátěr např. podbití, dřevěného obložení, panelů a dřevěných fasád. Možno použít i k nátěrům jiných podkladů jako pozink, omítky, beton, tvrzené PVC atd. Pro trvale pružné a dlouhodobě odolné nátěry stavebních dílů bez vzájemného kontaktu natřených ploch.

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Barevnost:	bílá
Vydatnost*:	cca 10-12 m ² /l

Doporučený zákl. nátěr: AZID (pod světlé nátěry)

Báze 1

Balení:	0,75/ 2,5 l
---------	-------------

Báze 3

Balení:	0,713/ 2,375 l
---------	----------------

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA

transparentní laky

LL

BOOTS-KLARLACK



Lodní bezaromátový lak

S vysokým leskem, vnitřní i vnější, rychleschnoucí. Bezbarvý lak odolný proti vlivu povětrnostních podmínek. Na lakování lodí, nábytku, dveří a povrchu stolů. Velmi dobře se rozlévá. Odolný proti nárazu a úderu.

BLN

KLARLACK



Bezaromátový lak na nábytek

Bezbarvý profesionální ochranný lak s hedvábným leskem pro vnitřní i vnější použití. Na nábytek, stoly, židle a jiné zařízení ze dřeva. Výborná rozlévací schopnost. Odolný proti nárazu a povětrnostním podmínkám.

ABLN

2IN1 KLARLACK



Akrylátový lak na nábytek 2v1

Hedvábně lesklý vodouředitelný bezbarvý ochranný lak a základní nátěr v jednom pro vysoce kvalitní nátěry dřeva v interiéru, jako je např. nábytek, dveře a dřevěná obložení. Funguje i jako bezbarvý vrchní nátěr přes již nanesené barevné nátěry. Určeno i pro nátěry dětských hraček.

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Barevnost:	transparentní
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	transparentní
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175
Barevnost:	transparentní
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l



ALD

2IN1 HOLZSIEGEL



Akrylátový lak na dřevo 2v1

Vodouředitelný lak na dřevěné, korkové a parketové podlahy v interiéru. Díky přidanému PU je vysoce odolný proti oděru. Ideální na podlahy s běžným zatížením. Vhodný též na vysoce zatěžovaný dřevěný nábytek. Rychleschnoucí a lehce čistitelný.

Parametry

Balení:	0,75/ 2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	3-175/ 2-80
Barevnost:	transparentní
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l

Stupeň lesku

Lesklý	0,75 l
Hedvábně matný	0,75/ 2,5 l



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH

ANP

ACRYL BESCHICHTUNG



Akrylátový nátěr na podlahy

Vodou ředitelná jednosložková barva pro nátěry minerálních podlah v interiérech i exteriérech s běžným pochozím zatížením. Pro obytné místnosti, pracovní či balkony a terasy se zajištěným odtokem vody. Rychleschnoucí a lehce zpracovatelná barva.

GDN

EP-BODENSIEGEL



Garážový dvousložkový nátěr

Dvousložkový vodouředitelný epoxidový pryskyřičný nátěr na podlahy z betonu, cementových potěrů a na omítky. Silně odolný proti mechanickému oděru pneumatikami a manipulačními vozíky. Odolný proti benzínu, motorovým olejům a posypovým solím. Pro interiérové použití, např. do průjezdů, krytých parkovišť a garáží.

ZNB

MARKIERUNGSFARBE



Značkovací barva

Hedvábně matná rozpouštědlová barva pro parkovací místa, průmyslové značení na beton, asfalt, kamennou dlažbu v interiéru i exteriéru. Vysoká odolnost proti otěru a vlivům počasí, rychleschnoucí.

Parametry

Balení:	2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	2-80
Vydatnost*:	cca 7 m ² /l

Barevné tóny

Veverkově šedý	RAL 7000
Kamenitě šedý	RAL 7030
Křemičitě šedý	RAL 7032

RAL 7000

RAL 7030

RAL 7032

Parametry

Balení:	5 kg
Ks na paletě:	42
Vydatnost*:	cca 5 m ² /kg

Barevné tóny

Kamenitě šedý	RAL 7030
Křemičitě šedý	RAL 7032

RAL 7030

RAL 7032

Parametry

Balení:	2,5 l
Ks v bal. - na paletě:	2-80
Vydatnost*:	cca 3-5 m ² /l

Barevné tóny

Bílý	9110
Žlutý	RAL 1023

Bílá 9110

RAL 1023



www.blauer-ogel.de/c/123

TÖNPASTEN COLOR MIX

PREMIUM MIX SYSTÉM



Tónovací pasty

Nová generace tónovacích past pro míchací automaty a manuální pigmentovací stroje. Vysoká barvicí mohutnost a zvýšená stabilita ve venkovním prostředí umožňuje v příslušných materiálech dosáhnout široké škály odstínů.

Parametry

Balení:	1 l
Ks v balení:	6

B	Blue	Modrá
BC	Blue Oxide	Oxidově modrá
BK	Black	Černá
BKM	Black Oxide	Oxidově černá
G	Green	Zelená
GC	Green Cobalt	Kobaltově zelená
GX	Green Oxide	Oxidově zelená
MX	Magenta Oxide	Oxidově purpurová
O	Orange	Oranžová
OYX	Orange Yellow Oxide	Oxidově oranžovožlutá
R	Red	Červená
RV	Red-Violet	Červenofialová
RX	Red Oxide	Oxidově červená
W	White	Bílá
YB	Yellow Bismuth	Bismutově žlutá
YC	Yellow Citrus	Citrusově žlutá
YR	Yellow Reddish	Žlutočervená
YRX	Yellow Red Oxide	Oxidově žlutočervená
YXB	Yellow Oxide Brillant	Oxidově žlutá
IR+	Oxidschwarz	Oxidově černá



UNR

NITRO-UNIVERSAL-VERDÜNNUNG



Univerzální nitroředidlo

K ředění nitrolaků, pryskyřičných, kombinovaných a kaučukových nátěrů. Pro čistící účely.

Parametry

Balení:	1/ 3 l
Ks v bal. - na paletě:	12-49/ 168

TN

TERPENTIN-ERSATZ



Terpentýnová náhražka

Vysoce kvalitní rozpouštědlo. K ředění pryskyřičných a olejových nátěrů. Jako čistící prostředek na nářadí, parkety a linoleum. Mírně zpomaluje zasychání naředěných materiálů.

Parametry

Balení:	1 l
Ks v bal. - na paletě:	12-49





CTS

PINSELREINIGER



Čistič štětců

Rozpouštěcí, čistící a odmašťovací prostředek k čištění štětců, válečků, štětek, nářadí, strojů, motorů apod. Výborně rozpouští čerstvé barvy, laky, oleje, tuky a dehtové produkty.

Parametry

Balení:	1 l
Ks v bal. - na paletě:	12-49

OSN

UNIVERSAL ABBEIZER



Odstraňovač starých nátěrů

K okamžitému použití - s hlubokým účinkem. Odstraňuje staré nátěry syntetických a disperzních barev. Vysoce viskózní, nestéká ze svislých ploch. Vhodný i k odstraňování fasádních nátěrů. Jedná se o směs organických rozpouštědel.

Parametry

Balení:	0,75 l
Ks v bal. - na paletě:	6-100
Vydatnost*:	cca 2,5-5 m ² /l

VYZKOUŠEJTE APLIKACI ETICS SE SILEM...



Uspoříte náklady za:

- ✓ Skladovací plochy - v jednom silu o půdorysu 2,5 x 2,5 m je uloženo stejné množství materiálu, jako na 15 paletách
- ✓ Čas pracovníků při přípravě materiálů - integrované míchací zařízení může dávkovat již připravený a namíchaný materiál ve stálé konzistenci
- ✓ Dobu pronájmu lešení - vyšší produktivita umožní zakázku realizovat rychleji

Lepicí a stěrková hmota v sile **ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE**

- ✓ Není nutné řešit skladování a likvidaci použitých papírových pytlů
- ✓ Není nutný nákup, příp. amortizace vlastního míchacího zařízení
- ✓ Úspora pracovníků pro přípravu hmot
- ✓ Rychlejší míchání
- ✓ Nehrozí riziko krádeží pytlů s materiálem

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEFFERT ČR spol.s r.o.

Platné od 1. 3. 2024

(dále jen „VOP“)

1. Úvodní ustanovení

- „Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavřená samostatně mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo Kupní smlouva uzavřená dle části 2 těchto VOP. Kupní smlouvou se rozumí i jiné obdobné smlouvy týkající se koupě Zboží či poskytováním Služby, podle uzavřené Kupní či jiné obdobné smlouvy, uzavírané mezi Prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé.
- 1.1. „Prodávajícím“ a/nebo „Nájemcem“ se ve těchto VOP rozumí vždy Meffert ČR spol. s r.o., se sídlem Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 9, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6783.
 - 1.2. „Kupujícím“ a/nebo „Pronajímatelem“ se ve těchto VOP rozumí kupující ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto v Kupní smlouvě označen.
 - 1.3. „Občanským zákoníkem“ se ve těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. „Zbožím“ se ve těchto VOP rozumí věci a jejich součásti, které se smlouvou Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně Prodávajícímu sjednanou cenu.
 - 1.5. „Službou“ se ve těchto VOP rozumí služby poskytované Prodávajícím v rozsahu dle Ceníku Služeb, přičemž není-li v těchto VOP stanoveno jinak, práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího v souvislosti s poskytovanou Službou, jsou obsaženy v dokumentaci, která bude Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s poskytovanou Službou předána. Kupující nese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením těchto pokynů.
 - 1.6. „Ceníkem Zboží“ se rozumí platný ceník Prodávajícího pro dané Zboží. Aktuálně platný ceník Zboží je k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovým Ceníkem Zboží a v něm obsaženými cenami souhlas.
 - 1.7. „Ceníkem Služeb“ se rozumí platný ceník Prodávajícího pro dané Služby. Aktuálně platný ceník Služeb je k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovým Ceníkem Služeb a v něm obsaženými cenami souhlas.
 - 1.8. „Objednávkou“ se rozumí písemně, telefonicky či osobně učiněná objednávka Zboží ze strany Kupujícího či osoby jím pověřené.
 - 1.9. „Potvrzením“ se rozumí písemné potvrzení Objednávky Zboží ze strany Prodávajícího, zahrnující veškeré Prodávajícímu známé údaje Objednávky. Za splnění písemné formy je považováno i e-mailem odeslané Potvrzení.
 - 1.10. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.
 - 1.11. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.
 - 1.12. V případě, že se Kupní smlouva svým obsahem odchyluje od těchto VOP, mají ujednání Kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto VOP.
 - 1.13. Obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly Prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito VOP a/nebo Kupní smlouvou, nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné.
 - 1.14. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je zároveň rozhodný pro jejich výklad.
 - 1.15. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách: <https://www.meffert.cz/vop/>.

2. Uzavření Kupní smlouvy

- 2.1. Kupující je oprávněn doručit Prodávajícímu v souladu a za podmínek stanovených těmito VOP Objednávku na dodávku Zboží. Objednávka Zboží musí obsahovat:
 - a) specifikaci Zboží, tj.:
 - jednoznačně specifikovatelný název Zboží
 - velikost balení a rozměr
 - požadované množství
 - požadovaný odstín a název vzorníku
 - b) specifikace Služeb (jsou-li objednávány)
 - c) požadovaný termín dodávky
 - d) způsob dopravy
 - e) přesné místo určení a kontakt na Kupujícího, popř. přebírajícího
 - f) kontaktní e-mail pro vyřizování Objednávek.

V případě akceptace Objednávky ze strany Prodávajícího není absence písemné formy a/nebo jakékoliv jiné shora uvedené náležitosti Objednávky důvodem neuzavření Kupní smlouvy a/nebo její neplatnosti.
- 2.2. V případě, že Prodávající akceptuje Objednávku Kupujícího, zašle na jím uvedený kontaktní e-mail Potvrzení. Kupující nese plnou odpovědnost za to, že jím určený email pro doručení Potvrzení je zajištěn trvalou a nepřetržitou správou. Neбудou-li jakékoliv údaje v Potvrzení odpovídat Objednávce Kupujícího, je Kupující povinen obratem, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku odeslání Potvrzení toto písemně odmítnout, a to zcela zčásti. Za splnění písemné formy je považováno i e-mailem odeslané odmítnutí Potvrzení. Neodmítne-li Kupující Potvrzení stanoveným způsobem a v uvedené lhůtě, považuje se jejím uplynutím Kupní smlouva za uzavřenou. V případě urgentních Objednávěk s termínem vypravení Zboží v řádech hodin se zkracuje lhůta k odmítnutí Potvrzení na 2 hodiny od okamžiku jeho odeslání. V případě, že Kupující nebude sdělen kontaktní e-mail pro potvrzení Objednávky, je podmínkou uzavření Kupní smlouvy písemná Objednávka Kupujícího, přičemž Kupní smlouva v takovém případě vzniká akceptací této Objednávky ze strany Prodávajícího. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že akceptace

Objednávky je právem, nikoliv povinností Prodávajícího. Pro účely tohoto článku (čl. 2.2.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.

- 2.3. V případě vytvoření Objednávky osobně v sídle Prodávajícího se považuje Kupní smlouva za uzavřenou okamžikem podpisu Objednávky ze strany Kupujícího či jím pověřené osoby.
- 2.4. Prodávající je oprávněn v rámci Potvrzení Objednávku upravit. Potvrzení obsahující takto upravenou Objednávku se považuje za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Pokud nebude Kupující ve lhůtě do 24 hodin od odeslání Potvrzení obsahující upravenou Objednávku sděleno Prodávajícímu, že upravenou Objednávku neakceptuje, dochází uplynutím této lhůty k uzavření Kupní smlouvy, a to za podmínek uvedených v Potvrzení obsahující upravenou Objednávku. V případě urgentních Objednávěk s termínem vypravení Zboží v řádech hodin se zkracuje lhůta k odmítnutí Potvrzení obsahující upravenou Objednávku na 2 hodiny od okamžiku jeho odeslání. Pro účely tohoto článku (čl. 2.4.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.
- 2.5. Kupující je oprávněn zrušit Objednávku nejpozději s jejím doručením Prodávajícímu. V takovém případě Kupující uhradí Prodávajícímu na jeho písemnou výzvu veškeré vynaložené náklady související s jejím doručením, popř. překládkou či uskladněním Zboží. Ustanovení čl. 3.2. těchto VOP tím nejsou dotčena. Objednávka Zboží dle těchto VOP je považována za neodvolatelnou nabídku na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1736 Občanského zákoníku.
- 2.6. Prodávající není povinen přijmout zakoupené Zboží zpět. Za předpokladu, že budou splněny následující podmínky, tj.:
 - a) Zboží bude vráceno nerozbalené a nepoškozené, a
 - b) Zboží bude na náklady Kupujícího dodáno na místo určené Prodávajícímu, je Prodávající dle vlastního uvážení oprávněn přijmout zakoupené Zboží zpět a Kupujícímu bude v takovém případě účtován manipulační poplatek ve výši 30 % hodnoty vráceného Zboží.
- 2.7. Při doobjednávkách natónovaných výrobků je bezpodmínečně nutné uvést datum předchozí dodávky nebo číslo daňového dokladu předchozí dodávky. V případě absence tohoto údaje Prodávající neodpovídá za škody vzniklé z důvodu případné odlišnosti tónovaných výrobků oproti původně dodaným.
- 2.8. K takové Objednávce, která bude odkazovat na obchodní podmínky Kupujícího anebo na jakékoliv jiné obchodní podmínky nebude přihlíženo a bude pro účely těchto VOP považována za neúčinnou.

3. Realizace dodávek

- 3.1. Dodání Zboží je ze strany Prodávajícího splněno předáním objednaného Zboží Kupujícímu v dohodnutém místě nebo předání objednaného Zboží prvnímu přepravci, a to včetně dokladů, doprovázejících Zboží. Bližší specifikaci upravuje čl. 4 těchto VOP.
- 3.2. Doprava Zboží, nebylo-li dohodnuto jinak, není součástí Kupní ceny za Zboží. Zajišť jí dopravu Zboží na místo určení dle dispozic Kupujícího Prodávající, je Kupující povinen zajistit bezodkladně převzetí Zboží včetně jeho složení. Náklady spojené s dopravou Zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a nese je Kupující, není-li stanoveno Kupní smlouvou nebo těmito VOP jinak. Pokud Kupující nezajistí řádné ačasné převzetí Zboží na určeném místě, bude postupováno v souladu s čl. 3.5. těchto VOP.
- 3.3. V případě vlastního převzetí Zboží Kupujícími ze skladu Prodávajícího, je Kupující povinen převzít Zboží do 15 dnů od uzavření Kupní smlouvy, není-li stanoveno jinak. Pokud Kupující nezajistí řádné ačasné převzetí Zboží ze skladu Prodávajícího, bude postupováno v souladu s čl. 3.5. těchto VOP.
- 3.4. Nepřevzeme-li Kupující z jakéhokoliv důvodu individuálně vyrobené nebo jinak zajištěné Zboží na míru dle jeho specifických požadavků, bude postupováno v souladu s čl. 3.5. těchto VOP. Kupující bere na vědomí, že s individuálně vyrobeným nebo jinak zajištěným Zboží mohou být spojeny vyšší dodatečné náklady.
- 3.5. Nepřevzetí Zboží nezabavuje Kupujícího povinnosti uhradit celou Kupní cenu Zboží za standardních platebních podmínek dle těchto VOP. Nepřevzeme-li Kupující z jakéhokoliv důvodu ve stanovení lhůtě a/nebo na stanoveném místě Zboží, nese veškeré dodatečné náklady spojené s porušením této povinnosti. Za dodatečné náklady jsou považovány zejména (nikoliv však výlučně) jakékoliv vícenáklady na další zpětnou či další dopravu, uskladnění, vykládku, nakládku, mezinákladku, náklady marné jízdy, účtované sankce či poplatky ze strany třetích osob apod. Prodávající je oprávněn tyto dodatečné náklady Kupujícímu v celém rozsahu přeučtovat. Po marném uplynutí lhůty 30 dnů ode dne nepřevzetí Zboží, je Prodávající oprávněn se Zbožím naložit dle vlastního uvážení, zejména jej uskladnit nebo odborně zlikvidovat, přičemž Prodávající je oprávněn v celém rozsahu vyúčtovat Kupujícímu veškeré dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s uskladněním a/nebo likvidací tohoto Zboží. Využitím postupu dle tohoto článku (3.5.) nezaniká nárok Prodávajícího na úhradu Kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat skladné ve výši 25,- Kč za 1 m2 a den zabrané skladovací plochy.
- 3.6. Není-li v Kupní smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, jsou dodací lhůty dodání Zboží stanoveny následovně:
 - a) je-li Zboží skladem, činí dodací lhůta max. 5 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy;
 - b) není-li Zboží skladem, je dodací lhůta mezi smluvními stranami sjednána vzájemnou dohodou;
 - c) jedná-li se o Zboží dle individuálních parametrů Kupujícího, je dodací lhůta mezi smluvními stranami sjednána vzájemnou dohodou.
- 3.7. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo vykrytí Objednávky v závislosti na své aktuální skladové zásobě a kapacitě tónovacího centra. Pokud z těchto důvodů není Objednávka vykryta, Prodávající navrhuje Kupujícímu náhradní termín dodání, který může být posunut až o 30 dnů oproti avizované dodací lhůtě.

3.8. K prodlení Prodávajícího s plněním Kupní smlouvy nedojde, nesplní-li Kupující některou z povinností vyplývajících pro něj z Kupní smlouvy, či v důsledku zásahu vyšší moci.

4. Místo plnění

4.1. V případě dopravy Zboží zajišťované Prodávajícím je místem dodání místo v České republice a/nebo Slovenské republice uvedené Kupujícím, případně obsažené v Objednávce (Kupní smlouvě).

4.2. V případě dopravy Zboží zajišťované Kupujícím, dopravním prostředkem Kupujícího nebo dopravním prostředkem najatým, je místem dodání Zboží sklad Prodávajícího nebo jiné místo určené Prodávajícím a za řádné a včasné dodání Zboží se považuje předání Zboží prvnímu přepravci.

4.3. V případě dopravy Zboží na náklady Kupujícího dopravním prostředkem, který zajišťuje Prodávající (dopravné je účtováno samostatně dle Ceníku Služeb), je místem dodání místo v České republice nebo ve Slovenské republice uvedené Kupujícím.

5. Obaly a skladování Zboží

5.1. Zboží je dle druhu baleno v papírových pytlích, plastových a plechových obalech, kartonech, popř. je dodáváno i jako volně ložené v silu.

5.2. Balné, nebylo-li dohodnuto jinak, není součástí Kupní ceny za Zboží. Prodávající je oprávněn účtovat poplatek za obal Zboží dle Ceníku Zboží. V případě, že Zboží bude dodáváno na paletě EUR, bude Kupujícím k ceně Zboží účtována také cena za paletu EUR dle aktuálního Ceníku Služeb. Na základě předchozí domluvy mezi Prodávajícím a Kupujícím může Prodávající vykoupení paletu EUR od Kupujícího zpět, a to:

a) formou okamžité výměny (tzv. „kus za kus“) realizované přímo při dodávce Zboží; v takovém případě nebude paleta EUR předem společně s cenou Zboží účtována; v případě, že k okamžité výměně při dodávce nedojde, je Prodávající oprávněn cenu palety EUR obratem Kupujícím doučtovat; postup dle čl. 5. 2., písm. b) tím není dotčen;

b) vrácením se započtením amortizační přírážky v částce 30 Kč/ks, a to ve lhůtě maximálně 30 dnů ode dne dodání Kupujícím; Kupující je povinen v takovém případě dopravit paletu EUR na vlastní náklady do sídla Prodávajícího, neurčí-li Prodávající jinak. Předvídané způsoby vrácení se vztahují pouze na palety EUR, tj. na Evropskou čtyřcestnou dřevěnou výměnnou paletu o rozměru 800 x 1200 mm, odpovídající normě KODEX mezinárodní železniční unie (IUC) čís. 435-2, vyrobenou a jakostně odzkoušenou a označenou podle normy ČSN 26 9110, neznečištěnou a ve stavu odpovídající běžnému opotřebení umožňující jejich další úplné využití. Na základě předchozí domluvy mezi Prodávajícím a Kupujícím může být postup dle tohoto článku (5.2.) přiměřeně použit i na jiné druhy obalového materiálu.

5.3. Výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, je nutné přepravovat a skladovat při minimální teplotě +5 °C, není-li výslovně pro daný druh Zboží stanoveno jinak.

5.4. Při skladování je třeba dbát pokynů, uvedených v Technických listech jednotlivých výrobků (Zboží), a to zejména v zimním období, aby nedošlo při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálů.

6. Specifické podmínky poskytování některých Služeb

6.1. V případě poskytování dále uvedených Služeb se uplatní následující:

6.1.1. Podnikatelský pronájem věcí movitých pro účely poskytování Služeb – podnikatelský pronájem věcí movitých, se nad rámec těchto VOP uplatní následující:

a) práva a povinnosti Nájemce a Pronajímatele související s poskytováním Služby – podnikatelský pronájem věcí movitých, která nejsou v těchto VOP výslovně upravena, se řídí § 2316 a násl. Občanského zákoníku a dále: - Podmínkami pro užití transportních sil (dále jen „Podmínky“), které jsou dostupné na internetových stránkách Pronajímatele: <https://www.meffert.cz/vop/>, a to v aktuálním znění platným v době realizace Objednávky; smluvními podmínkami určenými v Objednávce a/nebo Dodacím listu;

b) v případě, že dopravu věcí, která má být předmětem pronájmu, do místa určené zajišťuje Pronajímatel, řídí se přeprava věcí ustanovením těchto VOP, konkrétně články 3. (Realizace dodávek) a 4. (Místo plnění); Nájemce je povinen předem se seznámit s podmínkami pro stavení sil dle Podmínek a zajistit jejich přípravou;

c) po dobu trvání Smlouvy o poskytnutí služeb – podnikatelský pronájem věcí movitých zajišťuje veškerou údržbu pronajaté věci Nájemce; potřebu jakékoliv opravy je Nájemce povinen bezodkladně nahlásit Pronajímateli;

d) Nájemce odpovídá po celou dobu trvání Smlouvy o poskytnutí služeb – podnikatelský pronájem věcí movitých za veškerou škodu, která na pronajaté věci vznikne;

e) Nájemce bere na vědomí, že veškerá soukromoprávní i veřejnoprávní povolení, schválení, souhlasy či jiná rozhodnutí, která jsou nezbytná pro řádné užívání pronajaté věci v místě, kde bude Nájemcem užívána, je povinen zajistit si sám, vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí Nájemce;

f) Pronajímatel a Nájemce se dohodli, že pro účely Smlouvy o poskytnutí služeb – podnikatelský pronájem věcí movitých se vylučuje aplikace § 2205 písm. b) a c), 2208, 2210, 2212 Občanského zákoníku;

6.1.2. Technická podpora Pro účely poskytování Služby – technická podpora, se nad rámec těchto VOP uplatní následující:

a) Služba – technická podpora je poskytována na základě Objednávky a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku;

b) Služba – technická podpora může být poskytnuta zdarma v rámci (a v souvislosti) s dodaným Zbožím, a to na základě předchozí písemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím; Kupující bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení Kupní smlouvy, vč. těchto VOP, je Prodávající oprávněn poskytnuté Služby – technická podpora vyfakturovat zpětně dle aktuálního Ceníku platného v době poskytnutí Služby – technická podpora;

c) Kupující bere na vědomí, že Služba – technická podpora: a. je poskytována výhradně jako doporučení nebo návrh možného řešení zpracování či úpravy Zboží; b. nenahrazuje služby autorizovaných odborníků; c. je poskytována v souladu s technickými listy či doporučenými technologickými postupy výrobců Zboží a/nebo všeobecně uznávanými odborními principy či specifickými postupy pro práci se Zbožím;

d) Prodávající odpovídá výhradně za soulad Služby – technická podpora s technologickými postupy či doporučeními výrobců Zboží.

e) Na Službu – technická podpora není poskytována záruka za jakost.

7. Ceny

7.1. Sjednané ceny odpovídají platným ceníkům, tj. Ceníku Zboží a/nebo Ceníku Služeb Prodávajícího. Cena Zboží je stanovena dle Ceníku platného v době realizace objednávky nebo na základě platné cenové nabídky stanovené Prodávajícím.

7.2. V případě, určeni ceny odlišné od ceny určené podle odst. 7.1 těchto VOP, je pro smluvní strany závazná cena uvedená v Potvrzení a/nebo v Kupní smlouvě.

7.3. Cena Zboží, dodací a platební podmínky jsou sjednány předem a jsou uvedeny v Kupní smlouvě. Základním způsobem placení je platba předem na zálohovou fakturu nebo platba v hotovosti, a to ve výši 100 % ze sjednané kupní ceny. Odběr Zboží je v takovém případě možný pouze po prokazatelném zaplacení úplné ceny Zboží. Prodávající umožňuje platbu za cenu Zboží až po jeho dodání pouze v případě uzavření Kupní smlouvy a předchozí platební bezúhonnosti Kupujícího ve vztahu k Prodávajícím. Posouzení platební bezúhonnosti leží na Prodávajícím. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur a mezní úvěr pro cenový objem Zboží je v takovém případě stanoven v Kupní smlouvě.

7.4. Kupní cenou Zboží se rozumí cenová sazba zboží uvedená v Ceníku Zboží Prodávajícího, bez DPH. Mezi smluvními stranami mohou být ceny Zboží dohodnuty individuálně, a to v rámci rabatu na vybrané druhy Zboží, podle ujednání v Kupní smlouvě, nebo v rámci individuální nabídky zohledňující zejména množství Zboží.

8. Platební podmínky

8.1. Zboží je dodáváno zásadně po úplném zaplacení kupní ceny, není-li tímto VOP či Kupní smlouvou stanoveno jinak. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným uhrazením kupní ceny. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení upozornit na existenci sjednané výhrady vlastnického práva osobou, která od Kupujícího Zboží dále odebírá. V případě, že Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny a Zboží z tohoto důvodu nemůže být předáno, uloží Prodávající Zboží ve svém skladu na náklady Kupujícího. Kupující je pak povinen na základě vystavené faktury uhradit Prodávajícímu veškeré vícenáklady (složení a naložení Zboží ve skladu, případně marné dopravní výkony apod.), přičemž Prodávající je oprávněn zdržet Zboží i po uhrazení kupní ceny Zboží, a to až do doby, než mu budou v plné výši nahrazeny náklady spojené s uložením a skladováním věci (vícenáklady). Po marném uplynutí lhůty 30 dnů ode dne vzniku prodlení s úhradou kupní ceny a/nebo vícenákladů dle tohoto článku (8.1.), je Prodávající oprávněn se Zbožím naložit dle vlastního uvážení. Povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu dle VOP tím není dotčena. Ze strany Prodávajícího se i v tomto případě dodávka považuje za splněnou.

8.2. Při Objednávce nestandardního Zboží (tónování, vybrané produkty či balení atd.) může Prodávající požadovat po Kupujícího složení zálohy až do výše 100% hodnoty Zboží. Kupní smlouva může být uzavřena až po složení této zálohy.

8.3. Nesplní-li Kupující svůj závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či jiných plateb účtovaných Prodávajícím, a to po dobu delší než 10 dnů od určeného data splatnosti, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky počínaje 11. dnem prodlení. Vyúčtování smluvní pokuty, náklady s uchováním Zboží, úroky z prodlení, jakož i náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním dlužných částek jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování.

8.4. Pokud Kupující nedodrží platební podmínky, zejména je-li v prodlení s platbami, považuje to Prodávající za podstatné porušení smluvních vztahů a je oprávněn:

- vystavit penalizační fakturu ve výši sjednané smluvní pokuty; a/nebo
- požadovat platbu v hotovosti při odběru nového Zboží nebo platbu předem; a/ nebo
- snížit nebo zrušit sjednaný rabat z ceny Zboží dle Rámcové kupní smlouvy; a/nebo
- snížit nebo zrušit sjednaný individuální bonus; a/nebo
- pozastavit či úplně zastavit dodávky Zboží, aniž by to znamenalo porušení Kupní smlouvy či těchto VOP; a/nebo
- odstoupit od Kupní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy;
- dofakturovat poskytnuté Služby dle čl. 6.1.2 odst. b) těchto VOP.

8.5. Jakýkoliv peněžitý závazek Kupujícího se považuje za splněný v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.

8.6. Ustanovení § 2119 odst. 1 věta první Občanského zákoníku se pro účely Kupní smlouvy a těchto VOP neuplatní.

9. Záruka za jakost

9.1. Prodávající odpovídá za jakost prodáváného Zboží. Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušných norem, technických listů a technologických předpisů Prodávajícího nebo výrobcem či prodávajícím deklarované vlastnosti Zboží, a to dle data uvedeného v této technické dokumentaci či na obalu Zboží. Po uplynutí data uvedeného v technické dokumentaci nebo doby trvanlivosti uvedeného na obalu Zboží, Prodávající za jakost Zboží neodpovídá. Záruka za jakost se vztahuje výhradně na neotevřené či obalem nepoškozené Zboží. Obdobně Prodávající odpovídá i za vady Zboží.

9.2. Prodávající je oprávněn na své náklady požadovat účast jím určeného technika při aplikaci či instalaci Zboží u Kupujícího či jeho odběratele. Odmítně-li Kupující účast technika dle první věty tohoto článku (9.2.), ztrácí Kupující práva ze záruky za jakost i práva z odpovědnosti za vady. Postup dle tohoto článku (9.2.) nepředstavuje závazek Prodávajícího poskytnout službu dle čl. 6.1.2. těchto VOP.

9.3. Záruka za jakost se nevztahuje na barevnost/stálost Zboží.

9.4. Prodávající prohlašuje, že splňuje zákonné požadavky pro prodej Zboží (výrobků) stanovené příslušnými právními předpisy.

9.5. Podmínkou pro poskytnutí záruky za jakost Zboží je dodržení všech požadavků a parametrů uvedených v příslušné technické dokumentaci Zboží a aplikace zaškolenými pracovníky pro příslušnou technologii nebo jinak odborně zkušenými osobami.

10. Nebezpečí škody na Zboží

10.1. Odpovědnost za škody na Zboží (nebezpečí škody na Zboží) přechází na Kupujícího okamžikem řádného dodání Zboží (řádným dodáním Zboží za podmínek stanovených tímto VOP nebo Kupní smlouvou). Tentýž následek (tj. přechod nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího) nastává i v případě, že Kupující Zboží nepřevzme, přestože mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Pro vyloučení jakýchkoliv

pochybností bere Kupující na vědomí, že tento článek (čl. 10.1.) se uplatní i v případě, že Prodávající dodá Zboží před plánovaným termínem dodání.

- 10.2. Kupující je povinen dodané Zboží zkontrolovat a v případě dodání chybného množství či jiných zjevných vad Zboží je Kupující povinen prokazatelně zdokumentovat tyto nedostatky na dodacím listu. Pokud tak Kupující neučiní, nebude Prodávající brát na případné reklamace dodaného množství a jiných zjevných vad Zboží zřetel. Škoda na Zboží, která vznikne po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu, a to v plné výši.
- 10.3. V případě vzniku škody na Zboží způsobené během přepravy postupuje Kupující v souladu s bodem 10.2. a čl. 11. těchto VOP.
- 10.4. Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly zacházením se Zbožím s vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Kupující nemá práva z vadného plnění a odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží není založena v případě, že se jedná o takovou vadu Zboží, kterou musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy, popř. při převzetí Zboží, nejspíše však před samotnou aplikací či instalací Zboží. Pro účely tohoto článku (čl. 11.1.) se neuplatní § 2103 věta druhá Občanského zákoníku.
- 11.2. V případě předčasného dodání Zboží je Prodávající oprávněn případně zjištěné vady odstranit do doby určené pro odevzdání Zboží.
- 11.3. Byla-li vada Zboží způsobena v důsledku postupu Prodávajícího podle chybných či nedostatečných návrhů, chybných či nedostatečných vzorků nebo chybných či nedostatečných podkladů, které mu byly Kupujícími nebo třetí stranou poskytnuty, nezakládá tato skutečnost odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. Prodávající není povinen upozornit kupujícího na nedostatečnou kvalitu podkladů poskytnutých za účelem dodání či výroby Zboží, ani není povinen je hodnotit či rozporovat jejich vhodnost. Prodávající rovněž neodpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, jakož ani za porušování práv duševního vlastnictví třetích osob. Za správnost a úplnost a informací podkladů předaných Kupujícími Prodávajícímu odpovídá výlučně Kupující. Prodávající nemá povinnost upozornit Kupujícího na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který obdržel ze strany Kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za správnost a úplnost podkladů, které sloužily pro nacenění Zboží (co do množství a druhu materiálu), bezohledu na to, kdo je obstaral nebo předložil.
- 11.4. Případné poškození části dodávky při dopravě neopravňuje Kupujícího k vrácení celé zásilky a Kupující je v tomto případě povinen přijmout plnění přepravou nedotčené.
- 11.5. U tónovaných výrobků může dojít k menším odchylkám v barevných tónech. Případné odchylky barevnosti různých výrobních šarží jsou dané použitými surovinami a technickými možnostmi výroby a nemohou být důvodem k reklamaci.
- 11.6. V případě reklamace odstínu je možné učinit reklamaci u Prodávajícího do 48 hodin po zpracování dodaného Zboží. Pokud reklamace nebude učiněna, platí, že Kupující s odstínem dodaného Zboží souhlasí. Tím není dotčeno ustanovení čl. 10.2. těchto VOP.
- 11.7. Kupující je povinen Zboží co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo jakékoli zjištěné vady týkající se jakosti a vlastností Zboží reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně po zjištění vady, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované Zboží uchovávat a odděleně skladovat.
- 11.8. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR jsou možné pouze v den převzetí dodávky Zboží na těchto paletách Kupujícímu, za současné povinnosti uvést takovou výhradu na dodacím listě Prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- 11.9. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé použitím převzatého zjevně vadného Zboží, nebo Zboží neodpovídajícího Potvrzení.
- 11.10. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů či nevhodnou kombinací materiálů, přístrojů či strojů, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací Zboží, či jeho nevhodným použitím. Prodávající dále neodpovídá za vady způsobené jakýmkoli narušením skladby dodávaného Zboží jiným materiálem.
- 11.11. Prodávající také neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly neodborným zacházením se Zbožím se zjevnou vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit při převzetí či při dispozici se Zbožím.
- 11.12. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zboží zaniká i v případě, kdy se při dopravě, manipulaci a skladování Kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech či pokyny Prodávajícího, jako je např. povinnost skladování suchých maltových a omtkových směsí v suchých skladovacích prostorách, aby mj. nedošlo v zimním období při změnách venkovní teploty k poškození skladovacím materiálu z kondenzovanou vzdušnou vlhkostí, a povinnost přepravovat a skladovat výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, při minimální teplotě +5°C, není-li výslovně pro daný druh Zboží stanoveno jinak.
- 11.13. Prodávající nenese odpovědnost ani záruku za jakékoli práce či služby prováděné se Zbožím dodávaným podle těchto podmínek.
- 11.14. V případě neoprávněně uplatněných práv z odpovědnosti za vady Zboží či jiných nároků má Prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s jejich řešením, např. také znalecké posudky, náklady právního zastoupení, cestovné apod.
- 11.15. Prodávající odpovídá z titulu Kupní smlouvy a těchto VOP za škodu pouze do výše uhrazené Kupní ceny z každé jednotlivé uzavřené Kupní smlouvy, resp. do výše ceny poskytnuté Služby.

12. Ochrana důvěrných informací a dobré jméno

- 12.1. Důvěrné informace
- 12.1.1. Pro účely těchto VOP se za „Důvěrné informace“ považují následující informace:
- informace označené Prodávajícím za důvěrné;
 - informace podstatného a rozhodujícího charakteru o obsahu Kupní smlouvy.
- 12.1.2. Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Prodávajícího a Kupujícího, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v

důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti Kupujícího. Za Důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi Prodávajícím a Kupujícími, a souvisejícím plněním z Kupní smlouvy, kterou některá ze smluvních stran sdělí svému právnímu zástupci.

12.2. Kupující se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího:

- 12.2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Kupní smlouvy a plnění povinností podle těchto VOP,
- 12.2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců se zákonnou povinností mlčenlivosti, včetně právních zástupců, a poddodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrné informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou Důvěrnou informaci v tajnosti, jako by byly smluvní stranou Kupní smlouvy, a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Kupní smlouvy nebo (v případě právních zástupců) prosazování oprávněných zájmů Kupujícího.
- 12.3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Kupující takovou skutečnost písemně Prodávajícímu.
- 12.4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Kupující povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku.
- 12.5. V případě, že se Kupující dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněně osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího.
- 12.6. Zasáhne-li Kupující neoprávněně do dobrého jména Prodávajícího, nahradí mu veškerou újmu, kterou tímto jednáním způsobil.
- 12.7. V případě porušení některé z povinností stanovených tímto článkem 12 je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.8. Povinnosti stanovené tímto článkem 12 platí bez časového omezení, a to bez ohledu na trvání Kupní smlouvy.

13. Salvátorská klauzule

- 13.1. Je-li jakékoli ujednání těchto VOP nebo Kupní smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevytíkatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vyvolání dalších ujednání, lze-li toto ujednání oddělit od těchto VOP nebo Kupní smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové neplatné, odporovatelné nebo nevytíkatelné ujednání ujednáním novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu a účelu neplatného, odporovatelného nebo nevytíkatelného ujednání.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Veškeré smluvní pokuty stanovené těmito VOP nebo Kupní smlouvou jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Kupujícímu. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to v plné výši. Oba nároky (smluvní pokuta a náhrada škody) je Prodávající oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe.
- 14.2. Nebude-li některý z nároků Kupujícího (včetně nároků z vad Zboží a odpovědnosti za škodu) dle těchto VOP nebo dle Kupní smlouvy uplatněn ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy nastala událost takovýto nárok zakládající, takovýto nárok Kupujícího bez dalšího zaniká.
- 14.3. Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoli práv Prodávajícího vyplývajících z těchto VOP nebo Kupní smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči Kupujícímu a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato práva uplatnit.
- 14.4. Prodávající je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu sjednanou dle těchto VOP.
- 14.5. Prodávající je oprávněn pozastavit plnění dle Kupní smlouvy, v případě že:
- Kupující je v prodlení s úhradou Kupní ceny;
 - Na straně Prodávajícího existují důvodné obavy o splnění podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, zejména o schopnosti uhradit Kupní cenu;
- 14.6. Pozastavení plnění dle Kupní smlouvy dle předcházejícího odstavce je Prodávající oprávněn učinit do doby odpadnutí shora vymezených překážek, nebo do okamžiku poskytnutí dostatečné jistoty ze strany Kupujícího. Za pozastavení plnění dle Kupní smlouvy v souladu s čl. 14.5. těchto VOP nevzniká Kupujícímu vůči Prodávajícímu žádný nárok, zejména nárok na náhradu škody či jiné formy kompenzace.

15. Skončení Kupní smlouvy

- 15.1. Kupní smlouva může být ukončena následujícími způsoby:
- 15.1.1. Dohodou smluvních stran;
 - 15.1.2. Odstoupením pro závažné porušení smluvních podmínek. Za závažné porušení podmínek je považováno zejména (nikoliv však výlučně):
 - je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny nebo jakéhokoliv jiného nároku vyplývajícího z těchto VOP po dobu delší než 10 dnů od data splatnosti, a to opakovaně, tj. minimálně 2x za dobu trvání Kupní smlouvy;
 - poruší-li Kupující jakékoli podmínky těchto VOP;
 - nedodá-li Prodávající objednané Zboží ve sjednané lhůtě, a to ani v dodatečně lhůtě 30 (třiceti) pracovních dnů.
 - 15.1.3. Prodávající je dále oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
 - je-li vztahu ke Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení nebo insolvenční řízení zahájeno ve vztahu ke Kupujícímu je zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Kupujícího;
 - vstoupí-li Kupující do likvidace;
 - 15.1.4. Výpovědí ze strany Prodávajícího, a to s výpovědí dobou 7 (sedmi) dnů ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

16. Komunikace a doručování

- 16.1. Kupující nese plnou odpovědnost za zajištění nepřetržité správy jím uvedeného kontaktního e-mailu v Kupní smlouvě pro účely zaslání Potvrzení a/nebo další komunikace související s Objednávkou. Okamžikem skutečného odeslání Potvrzení ze strany Prodávajícího z e-mailu s doménou @meffert.cz se Potvrzení považuje Kupujícímu za doručené.
- 16.2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních nabídek prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím SMS textových zpráv či nástrojů sociální komunikace (WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram aj.). Kupující je oprávněn tento souhlas dle platného právního předpisu kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu uvedenou na www.meffert.cz.
- 16.3. Jakékoliv oznámení nebo jiné formální písemnosti dle Kupní smlouvy dle těchto VOP musí být vyhotoveno písemně, přičemž za písemnou formu se považuje též e-mailová komunikace, a může být doručeno osobně či kurýrem, nebo zasláno poštou druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Kupní smlouvy (vč. e-mailové adresy) nebo do datové schránky.
- 16.4. Jakékoliv oznámení nebo jiné sdělení bude považováno za doručené:
 - a) v případě osobního doručení okamžikem doručení;
 - b) v případě doručení kurýrem na konci dne přijetí;
 - c) v případě zaslání poštou 3. den ode dne předání zásilky poště, pokud bylo posláno doporučenou poštou s doručenkou,
 - d) v případě zaslání elektronickou poštou okamžikem odeslání elektronické zprávy na adresu uvedenou v záhlaví Kupní smlouvy,
 - e) v případě zaslání datovou schránkou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - f) nebo v ostatních případech dnem, kdy se zásilka zasláná na poslední známou adresu vrátí jako nedoručitelná, nebo dnem kdy daná smluvní strana odmítne zásilku převzít.

17. Rozhodčí doložka

- 17.1. Všechny spory vznikající z nedodržení Kupní smlouvy a, jakož i spory vyplývající z nedodržení těchto VOP či nároků z nich plynoucích, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

18. Změna Obchodních podmínek

- 18.1. Prodávající je oprávněn k jednostranné změně VOP, a to za podmínek dále stanovených. Prodávající je oprávněn oznámit změnu VOP prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.meffert.cz), a to jeden kalendářní měsíc před okamžikem účinnosti této změny a současně je oprávněn (nikoliv povinen) informovat Kupujícího o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny VOP oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny VOP se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předem určené internetové stránky Prodávajícího a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna VOP nabude účinnosti. Kupující je povinen se se změnou VOP seznámit.
- 18.2. Pro řešení konkrétní právní skutečnosti a/nebo právní události jsou rozhodující obchodní podmínky účinné v době, kdy toto právní jednání nastalo.

19. Ochrana osobních údajů

- 19.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
- 19.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
- 19.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zaslání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku 18 není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
- 19.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při realizaci Objednávky uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
- 19.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
- 19.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
- 19.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
- 19.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 - a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 - b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Uzavřením Kupní smlouvy dochází bez dalšího k zániku veškerých smluv (včetně rámcových smluv) uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícími, jejichž předmětem byl prodej zboží nebo poskytování Služby.

- 20.2. Brání-li Prodávajícímu v plnění závazku z Kupní smlouvy zásah vyšší moci, není Prodávající v prodlení, a to v rozsahu a po dobu, v jakém je nemožnost plnění zásahem vyšší moci zapříčiněna. Vyšší mocí se přitom rozumí takové překážky či události, jež nastaly po vzniku závazku a to nezávisle na vůli Prodávajícího a jež mají mimořádnou povahu, jsou nepřekonatelné, nepředvídatelné, neodvratitelné a objektivně brání splnění závazků či závazku podle Kupní smlouvy. Za vyšší moc je považováno zejména (nikoliv však výlučně) občanské nepokoje, požár, válečný stav, epidemie a s ní související autoritou stanovená omezení, karanténní opatření, živelné pohromy, teroristické útoky apod. Za vyšší moc je považován i bezprecedentní nedostatek materiálu a surovin vzniklý v důsledku některé z výše uvedených událostí. Při vzniku vyšší moci má Prodávající právo dodací lhůtu přiměřeně prodloužit, přičemž v žádném případě není Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu vznášet jakékoliv nároky z neplnění smlouvy a z prodlení, což se též týká i případných nároků na náhradu škody.
- 20.3. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost nebo právo vyplývající z Kupní smlouvy nebo její části; u postoupení toto platí ohledně souboru pohledávek nebo celé Kupní smlouvy. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího postoupit jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu vzniklou z Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího zastavit jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu vzniklou z Kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího započít jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu.
- 20.4. Strany si výslovně sjednávají, že veškeré neuhrazené dluhy Kupujícího, bez ohledu na sjednanou splatnost, se stávají splatnými dnem zahájení insolvenčního řízení, v němž bude jako dlužník vystupovat Kupující nebo vstupem Kupujícího do likvidace.
- 20.5. Pro případ, že dojde v přímé návaznosti na jednání s Kupujícími anebo na jeho žádost či pokyn k uzavření Kupní smlouvy namísto s Kupujícími s jakoukoliv třetí osobou, zavazuje se Kupující, že tato třetí osoba splní veškeré své závazky a dluhy vyplývající z Kupní smlouvy a v případě, že je nesplní, zavazuje se je splnit Kupující; Prodávající toto ručení Kupujícího přijímá.
- 20.6. Kupní smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, není-li stanoveno jinak.
- 20.7. Tyto VOP jsou účinné od 1. 3. 2024 do odvolání.

ZDRAVÉ BYDLENÍ

Tiefgrund plus D316	3
Harmonieweiss plus ZBHW	3
Superweiss plus D414	3

PENETRACE

Tiefgrund LF D314	4
Putzgrundierfarbe DT324	4

INTERIÉROVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY

Trendweiss DT400	6
Classicweiss DT401	6
Starweiss DT406	6
Mattlatex D422	7
Seidenlatex D424	7
Superweiss MIX M414	8
Premiumweiss MIX M420	8

FASÁDNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY

Acrylat Fassade DT135	9
Siloxan Fassade D137	9
Silicon Fassade DT138	9
Siloxan Fassade MIX M137	10

TENKOVSTVÉ UŠLECHTILÉ OMÍTKY

Fassaden-Komfortputz K1,5 a K2	11
Silicon Komfortputz SK1,5 a SK2	11
Silicon-Komfortputz SR1,5 a SR2	11
Komfortputz SISI K1,5 a K2	12
Mozaiková omítka MO	13

TMELY A STĚRKY

Blitz-Zement grau RTC	14
Schnell-Spachtel RT	14

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

Stavební lepidlo OK 1000	16
Lepicí hmota A LHA	16
Lepicí a stěrková hmota B LHB	16

IZOLACE PODKLADU

Isolier-Deckfarbe IB	17
Schnell Renovierfarbe BRR	17
Schimmelentferner OP	17

ZÁKLADNÍ PODKLADOVÉ BARVY

Rostschutzgrund AZ	18
Vorstreichfarbe BP	18

EMAILY

Seidenmattlack LHL	19
2in1 Glanzlack ABL	19
2in1 Seidenmattlack ASM	19
Seidenmattlack MIX LHL	20
Premium Glanzlack MIX PEL	20
Premium Seidenmattlack MIX PEM	20

SPECIÁLNÍ EMAILY

Fenster- und Türenlack SLO	21
Heizkörperlack LUT	21
3in1 Fensterlack ASLO	21
2in1 Heizkörperlack AUT	22
Schultafellack BNT	22
Metallschutz Mattlack KL	22
Kreidefarbe KB	23
Gold ZBB	25
Silber SZB	25

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA

Premium Holzschutzgrund 3in1 ZND3V1	26
Imprägniergrund IND	26
Premium Holz-Entgrauer RGD	26
Premium Holzlasur LND	27
Premium Dauerschutzlasur LNDD	27
Premium Holzveredlung EZD	28
Premium Holzveredlung plus EZDUV	28
Premium Holzveredlung Metallic-Effekt EZDM	28
Premium Gartenmöbel-ÖL TO	29
Premium Terrassenboden-ÖL ONT	29
Premium Holz-Isoliergrund AZID	30
Premium Wetterschutzfarbe AUB	30
Boots-Klarlack LL	31
Klarlack BLN	31
2in1 Klarlack ABLN	31
2in1 Holzsiegel ALD	32

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH

Acryl Beschichtung ANP	33
EP-Bodensiegel GDN	33
Markierungsfarbe ZNB	33

TÓNOVACÍ PASTY

Tönpasten Color MIX	34
---------------------	----

ŘEDIDLA

Nitro-Universal-Verdünnung UNR	35
Terpentin-Ersatz TN	35
Pinselreiniger CTS	36
Universal Abbeizer OSN	36



www.dufa.cz

www.dufa.sk



Meffert ČR spol. s r. o.
Do Čertous 2627/9
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
objednavky@meffert.cz
www.meffert.cz

Meffert ČR
spol. s r.o.